Alcantino

INRA Collection Vassal-Montpellier

157Mtp11


Cl 4
13 S 1
Alcantino
arraché en 1965
157Mtp 11

Cl 4 ll 13 S 1

Alcantino







M. le 29-8-1958 P=0

Désignation : Alcantino

Clos 4 Planche 13 Côté S No 1

Vigueur : 2

Charge :


s. 1 0

~~2~~ Morte

3 2

4 0

5 0



Désignation : Alcantino

Clos 4 Planche 13 Côté S No 1

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 24. 8 59 P=0

Chargé :


S. 1 6

2 6

3 9

4 6

5 8



Alcantino

Désignation

Clos 4 Planche 13 Côté S No 1

Vigueur : 3

Date de mâturité 8.8.60

Charge : P=0


s. 1 3

2 5

~~3~~

4 3

5 6



Désignation Alcantino

Clos 4 Planche 13 Côté S No 1

Vigueur : 3

Date de mâturité 2.9.61

Charge : P0

s. 1 11

2 1

3 0

4 11

5 12

Alcantino

Année 1958

N° .... Planche Cl 4 P 13 S 1 Côté ....

	Nombre total	DATES							
		6.3	11/3	17.3					
1	4	0	1	2 x					
S. coulée 2		0	0	/					
3	2	0	0	2 x					
4	3	0	0	1					
5	5	2	2	3 x					

Ière D le 17-3-58

Alcantino

Année 1959

N° Cl 4 Pl 13 S 1 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		12.3	16.3	19.3					
1	5	2	2	4					
Coulée → 2									
3	4	0	0	3					
4	54	0	0	2					
5	5	4	4	5					

D le 18-3-59

Année 1960

Alcantino

N° Cl 4 Pl 13 S 1 Planche . . . . . Côté . . . . . .

	Nombre Total	DATES								
		14.3	18/3	21.3						
1	4	0	2	3 x						
2	4	0	1	2 x						
3	5	1	1	3 x						
4	5	1	2	3 x						
5	6	4	4	6 x	Dle 19-3-60 x					

Année : 1961

Emplacement : Cl 4 Pl 13 S 1 Alcantino

	Nombre total	DATES								
		6.3	9.3	13.3						
1	10	2	5	6 x						
2	4	1	1	2 x						
3	3	0	1	1						
4	8	0	2	3						
5	10	0	4	4 .						
6										
7										
8					Dle 13-3-61 x					
9						+7				
10										

Année 1962 Alcantino

N° .... Planche cl.4.P13.S1...... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		30,3	5.4						
1	13	1	7 ×	..	..	..	..	..	..
2	5	1	5 ×	..	..	..	..	..	..
3	5	a	5 ×	..	..	..	..	..	..
4	6	0	3 ×	..	..	..	..	..	..
5	12	1	5	..	..	..	..	..	..

1/2 longue

D le 5.4.62 × +2

Désignation : Alcantino

clos 4

VASSAL Planche 13 Côté S N° 1 Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9.

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marre 4.5.57

N° ordre Alcantino

Désignation:

VASSAL Cc4 Planche 13 côté S N° 1 souche 1 2 (3) 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) légt - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) légt - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3)

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 15.5.58

N° ordre

Désignation : Alcántina

VASSAL Cl4 Planche 13 côté S N° 1 Souche ① 2 3 4 5.

(F) **RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON**

Colonne

50 - mérithalle : **dos** coloré 1 - à raies ② - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.

51 - noeuds : **dos** coloré 1 - à raies ② - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ - base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) **FLEUR**

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrOdite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Alcantino -

VASSAL planche 13 côté S N° 1 souche 1 2 (3) 4 5.

Cl 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
araneux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
araneux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andrieu le 19-8-1958

(grappillons)

Alcantiono

N° d'ordre

Désignation

VASSAL Cl 4 planche 13 côté S N° 1 souche 1 2 (3) 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3)

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant (2)

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière (4) - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Andrew Septembre 58

Dénomination ....Alcantino.................

Planche .... côté .... Rang .4.13.S.1... souche (1)-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ....4.... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gaussmand 11/62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : Alcantino . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : Cl4 Pl 13 S1 Vas. . . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L . . . . (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Rennes 58.